





**TRENCHER** 



## **TEUFL GmbH**

**(C)** 

Hollenburgerstraße 19 M: +43 660 242 85 90 · T: +43 2736 930 80 f teuflaustria

(in teuflenergreen teuflgmbh

office@teufl.co.at

## **ENERGREENAUSTRIA.AT**

MASCHINEN UND GERÄTE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ













Professioneller Grabenzieher für Aushubarbeiten bis zu 1 m Tiefe und mit zwischen 12 und 20 cm variabler Breite. Der Grabarm ist verstärkt und zur Aufnahme von Unregelmäßigkeiten gefedert. Mit höhenverstellbarem Stützfuß zur Regelung der Tiefe. Die Wolframcarbid-Grabkette bietet eine längere Lebensdauer der Werkzeuge und reduziert die Vibrationen unter schwierigen Bedingungen. Erhältlich in verschiedenen Zahnkonfigurationen für Ausgrabungsarbeiten in weichen Böden, Mischböden, harten oder gefrorenen Böden sowie Asphalt.

## Stahlkratzer für die Baugrubenreinigung

Robuste Konstruktion mit sehr beständigem, gefedertem Kratzer, der ein Arbeiten des Kratzers selbst im Graben und somit ein unterbrechungsloses und zeitsparendes Ausgraben ermöglicht.




Fuß zur Einstellung der Grabtiefe



Hydraulische Schnecke zur Materialverdrängung





TECHNISCHE DATEN			
(A) Länge	2100 mm	Grabentiefe	1000 mm
(B) Breite	860 mm	Grabenbreite	120/150/200 mm
(C) Höhe	670 mm	Druck	240 bar
Leistung	22 kW (30 PS)	Gewicht	260 kg

